



LATRIDIIDAE & MEROPHYSIINAE

E-Journal: ISSN 1868-2168

Ausgabe 009 — 2009

Checklist Latridiidae & Merophysinae of the World

Herausgeber Wolfgang H. Rucker

Von-Ebner-Eschenbach-Straße 12

56567 NEUWIED

DEUTSCHLAND

<http://www.latridiidae.de>

Wolfgang Rucker - Latridiidae & Merophysinae



Checkliste der **Latridiidae** und **Merophysinae** (Endomychidae) (Coleoptera) der Welt, Stand 2009,

Berücksichtigt sind alle Typenrevisionen von COLIN JOHNSON 2007 im „Catalogue of Palaearctic Coleoptera“ volume 4 - I. Löbl & A. Smetana (eds) - Apollo Books.

Weitere Typenrevisionen in 2007, 2008 und 2009 von WOLFGANG H. RÜCKER.

Diese Checkliste berücksichtigt alle Neubeschreibungen der letzten Jahre bis 31. Oktober 2009 und wird ständig aktualisiert.



LATRIDIIDAE Erichson, 1842

Subfamily Latridiinae Erichson, 1842

Adistemia Fall, 1899

bicarinata (Belon, 1897)
chilenisi Dajoz, 1974
ciliata Dajoz, 1967
convexa Dajoz, 1967
jeanneli Dajoz, 1960
microphthalma Dajoz, 1967
minuta Dajoz, 1967
petiti Dajoz, 1960
prenanti Dajoz, 1960
pubescens Dajoz, 1967
rileyi Hinton, 1941
watsoni (Wollaston, 1871)

Cartodere bicostata Reitter, 1878
Cartodere godarti Belon, 1881

Akalyptoischion Andrews, 1976

anasillos Andrews, 1976
atrichos Andrews, 1976
chandleri Andrews, 1976
giulianii Andrews, 1976
hozmathos Andrews, 1976
quadrioveolata (Fall, 1899)
sleeperi Andrews, 1976
tomeus Andrews, 1976

Austrophthalma Dajoz, 1966

raffrayi Dajoz, 1966

Besuchetia Dajoz, 1975

ceylanica Dajoz, 1975

Cartodere C. G. Thomson, 1859

Subgenus Aridius Motschulsky, 1866

australica (Belon, 1887)
bifasciata (Reitter, 1877)
Lathridius dualis Broun, 1914
Lathridius nigromaculatus Blackburn, 1888
brasiliensis Dajoz, 1974
carinatus Rucker, 1989
ceylanicus Dajoz, 1975
chilensis Dajoz, 1967
costatipennis (Blackburn, 1888)
costatus (Erichson, 1842)
Lathridius costulatus Broun, 1880
delamarei Dajoz, 1962
dimidiatus (Belon, 1885)

dromedarius (Belon, 1883)
gayi Dajoz, 1970
grouvellei (Belon, 1895)
heteronotus (Belon, 1891)
humeralis (Belon, 1885)
indicus Motschulsky, 1866
latumeris Rucker, 1979
lobli Dajoz, 1975
longiceps (Belon, 1889)
malouinensis Champion, 1918
minor (Blackburn, 1888)
Lathridius punctipennis Blackburn, 1888
montuosus Rucker, 1985
necessarius Rucker, 1985
nodifer (Westwood, 1839)
Lathridius antipodum White, 1846
Lathridius humile Rey, 1889
Lathridius marginalis Broun, 1880
Lathridius nodulosa Motschulsky, 1866
Lathridius rufescens Delahon, 1913
Lathridius sculpturata Broun, 1880

peruvianus Dajoz, 1975
satelles (Blackburn, 1888)
Lathridius norvegicus Strand, 1940
semicostatus (Blackburn, 1888)
setulosus (Belon, 1882)
simoni (Belon, 1889)
strangulatus (Mannerheim, 1853)
subfasciatus (Reitter, 1877)
trifasciatus (Belon, 1895)
vannideki Rucker, 2004
vietnamensis Rucker, 1979
ypirangae Dajoz, 1974

Subgenus Cartodere C. G. Thomson, 1859

apfelbecki (Reitter, 1901)
constricta (Gyllenhal, 1827)
Lathridius aegyptiacus Motschulsky, 1866
Lathridius apicalis Blackburn, 1888
Latridulus approximata Wollaston, 1877
Lathridius carinata Gyllenhal, 1827
Lathridius carinulata Mannerheim, 1844
Lathridius castaneus Broun, 1866
Lathridius incisa Mannerheim, 1844
Lathridius limbata Förster, 1851
Lathridius monticola Mannerheim, 1869
Lathridius nervosa Mannerheim, 1844
Lathridius perpusilla Walker, 1858
Lathridius sculptilis Le Conte, 1855
Lathridius tenuis Belon, 1885

curtipennis Pic
jantaricus (Borowiec, 1985)
kulickae (Borowiec, 1985)



Dicastria Dajoz, 1967

temporalis Dajoz, 1967

Dienerella Reitter, 1911

Subgenus Cartoderema Reitter, 1911

aequalis (Reitter, 1878)

acies Rücker, 1981

adelphia Rücker, 1984

africana Dajoz, 1970

anatolica (Mannerheim, 1844)

Aridius maritima Motschulsky, 1866

angelinii Rücker, 1998

besucheti Vincent, 1994

clathrata (Mannerheim, 1844)

Permidius hexagonalis Motschulsky, 1866

corsica Vincent, 1990

huguetae Vincent, 1991

marginata Rücker, 1983

ovata (Sen Gupta, 1976)

parilis (Rey, 1889)

ruficollis (Marsham, 1802)

Aridius atripennis Motschulsky, 1866

Lathridius collaris Mannerheim, 1844

Lathridius concinna Mannerheim, 1844

Lathridius exilis Mannerheim, 1844

Latridius lilliputana A. Villa & V. G. Villa, 1833

Lathridius nanula Mannerheim, 1844

Lathridius pulicarius Melsheimer, 1844

separanda (Reitter, 1887)

siciliana Vincent, 1990

vincenti Johnson, 2007

Dienerella elongata (Curtis, 1830),

Latridius elongatus Curtis, 1830 not Gyllenhal, 1827

Subgenus Dienerella Reitter, 1911

argus (Reitter, 1884)

beloni (Reitter, 1882)

costulata (Reitter, 1877)

crenicollis (Belon, 1885)

elegans (Aube, 1850)

Cartodere costipennis Reitter, 1877

Lathridius delecta Wollaston, 1858

Cartodere depilis Belon, 1895

Cartodere elegantula Reitter, 1890

Cartodere forticostis Reitter, 1911

Permidius inflaticeps Motschulsky, 1866

falliana (Sharp, 1902)

filiformis (Gyllenhal, 1827)

Latridius angustata Stephens, 1829

Lathridius parallela Mannerheim, 1844

Lathridius parallelipennis Solsky, 1876

Cartodere subcostella Reitter, 1915

Lathridius tantila Mannerheim, 1844

filum (Aubé, 1850)

grouvellei (Belon, 1897)

intermedia (Belon, 1884)

kashmirensis (Sen Gupta, 1976)

kerzhnerie V. A. Tsinkevich, 2007

laevithorax (Belon, 1895)

laticeps (Reitter, 1884)

lurida Rücker, 1983

Dienerella tanaki Hisamatsu, 1985

navicula Rücker, 1986

oeceticola Brethes, 1922

perpusilla (Walkley, 1858)

pilifera (Reitter, 1875)

schueppeli (Reitter, 1881)

Cartodere strupii Hölzel, 1944

spinigera Rücker, 1986

sucina Rücker, 1986

Enicmus C. G. Thomson, 1859

alutaceus Reitter, 1885

amici Lohse, 1981

Enicmus geminatus Rücker, 1981

apicalis J. Sahlberg, 1926

aterrimus Motschulsky, 1866

Enicmus ferrugineus Belon, 1898

Enicmus opaculus Le Conte, 1878

atriceps Hansen, 1962

bifoveatus Broun, 1886

brasiliensis Mannerheim, 1844

brevicornis (Mannerheim, 1844)

Lathridius carbonarius Mannerheim, 1844

Latridius subterraneus Gistel, 1857

callosus Rücker, 1985

caviceps Broun, 1893

claviger Johnson, 1977

cordatus Belon, 1895

crassipunctatus Fall, 1899

dubius (Mannerheim, 1844)

duplicatus LeConte, 1878

fictus Fall, 1899

floridus Brown, 1880

foveatus Belon, 1884

fungicola C. G. Thomson, 1868

guatemalensis Sharp, 1902

histrion Joy & Tomlin, 1910

Enicmus ventriosus Peyerimhoff, 1929

kamtschaticus Motschulsky, 1866

kazabi Rücker, 1983

laeviventris Fall, 1899



lundbladi Palm, 1956
maculatus Le Conte, 1878
mannerheimi (Kolenati, 1846)
mendax Fall, 1899
mimus Fall, 1899
montanoasiaticus Saluk, 1995
pampicola Brethes, 1922
planipennis Strand, 1940
priopterus (Broun, 1886)
puncticeps Broun, 1886
recticollis Motschulsky, 1886
rueckeri Johnson, 2007
rufifrons Broun, 1914
rugosus (Herbst, 1793)
 Latridius depressus Grimmer, 1841
 Lathridius ferrugineus Gerhardt, 1912
 Enicmus frater Weise, 1972
 Lathridius planatus Mannerheim, 1844
 Latridius ruficornis Kugelann, 1794
 Lathridius rugipennis Mannerheim, 1844
sharpi Belon, 1884
strenuus Fall, 1899
sulcatulus Fall, 1899
tenuicornis Le Conte, 1878
 Enicmus laticollis Le Conte, 1875
testaceus (Stephens, 1830)
 Latridius cordaticollis Aubé, 1850
 Enicmus crenicollis Thomson, 1868
 Enicmus lederi Reitter, 1875
 Latridius opacipennis Wollaston, 1864
 Enicmus pseudotestaceus Franz, 1974
transversithorax Dajoz, 1967
transversus (Olivier, 1790)
 Latridius sculptilis Gyllenhal, 1827
ussuricus Saluk, 1992
vanus Fall, 1899
varendorffi Reitter, 1903
 Enicmus anatolicus Reitter, 1903
ventralis Fall, 1899

Euchionellus Reitter, 1908

zanzibaricus (Belon, 1887)
 Metophtalmus albofasciatus Reitter, 1891

Eufallia Muttkowski, 1900

africanus (Dajoz, 1970)
seminivea (Motschulsky, 1866)
 Cartodere unicastata Belon, 1887

Eufalloides Hinton, 1941

holmesi Hinton, 1941

Herfordia Halstead, 1967

elegans Halstead, 1967

Latridius Herbst, 1793

amplus Johnson, 1977

Latridius creticus Rücker, 1986

Latridius latissimus Rücker, 1986

assimilis (Mannerheim, 1844)

Permidus flavicornis Motschulsky, 1866

 ? *Latridius herborisans* Gistel, 1857

Enicmus pseudominutus Strand, 1958

 ? *Lathridius scitus* Mannerheim, 1844

 ? *Lathridius sulcifrons* Broun, 1895

brevicollis (Thomson, 1868)

Enicmus carpathicus Reitter, 1875

canariensis (Palm, 1972)

consimilis (Mannerheim, 1844)

Permidus basalis Motschulsky, 1866

Lathridius parallelocollis Mannerheim, 1844

Enicmus subtestaceus Belon, 1881

crenatus (Le Conte, 1855)

desertus (Fall, 1899)

gemellatus (Mannerheim, 1844)

 ? *Enicmus kolbei* Wanka, 1929

Enicmus nidicola Palm, 1944

hirtus Gyllenhal, 1827

Enicmus distincticollis Roubal, 1933

Latridius hirsutulus Stephens, 1829

minutus (Linnaeus, 1767)

mongolicus Rücker, 1983

nigritus (Fall, 1899)

peacockae (Sen Gupta, 1976)

Latridius klapperichi Johnson, 1977

perminutus Johnson, 1977

reflexus (LeConte, 1855)

subgibbosa (Johnson, 1972)

vagepunctata Rücker, 1989

porcatus (Herbst, 1793)

Enicmus alius Weise, 1972

Lathridius anthracinus Mannerheim, 1844

Dermestes marginatus Paykull, 1798

 ? *Latridius minutissimus* Motschulsky, 1858

Latridius pusillus Motschulsky, 1857

protensicollis Mannerheim, 1843

Isidius kamtschaticus Motschulsky, 1866

Latridius quadricollis Mannerheim, 1943

Isidius recticollis Motschulsky, 1866

Lathridius sobrinus Mannerheim, 1852

Enicmus suspectus Fall, 1899



Lithostygnus Broun, 1886

serripennis Broun, 1914
sinuosus (Belon, 1884)

Metophtalmoides Dajoz, 1967

castrii Dajoz, 1967

Metophtalmus Motschulsky, 1850

Subgenus Bonvouloiria Jacquelin du Val, 1859

kabylianus Chobaut, 1906
niveicollis Jacquelin du Val, 1859
 Metophtalmus intermedius Binaghi, 1946
 Metophtalmus obesus Reitter, 1881
 Metophtalmus revelierei Belon, 1881

Subgenus Metatypus Belon, 1897

albosignatus Fall, 1899
americanus Motschulsky, 1866
bicolor Belon, 1895
capensis Belon, 1898
carinatus Otto, 1978
clareae Johnson, 1973
genae Otto, 1978
haigi Andrews, 1976
hispidus Belon, 1895
iviei Andrews, 1988
kanei Andrews, 1976
longipilis Otto, 1978
rudis Fall, 1899
sandersoni Andrews, 1976
septemstriatus Hatch, 1962
trux Fall, 1899

Subgenus Metophtalmus Motschulsky, 1850

asperatus Wollaston, 1854
encaustus Wollaston, 1865
exiguus Wollaston, 1860
ferrugineus Wollaston, 1865
hispanicus Reitter, 1908
humeridens Reitter, 1884
hungaricus Reitter, 1884
 Metophtalmus brenskei Reitter, 1884
 Metophtalmus creticus Reitter, 1908
judaicus Sahlberg, 1913
 Metophtalmus jordanensis J. Sahlberg, 1913
lacteolus Motschulsky, 1866
muchmorei Andrews, 1988
occidentalis Israelson, 1984
parviceps LeConte, 1855
peringueyi Belon, 1898
proximus Reitter, 1908

raffrayi Belon, 1885
ragusae Reitter, 1875
 Metophtalmus convexiusculus J. Sahlberg, 1913
 Metophtalmus heiligi Reitter, 1908
 Metophtalmus sculus Binaghi, 1946
 Metophtalmus syriacus Reitter, 1884

sculpturatus Wollaston, 1862
solarii Binaghi, 1946

Nalpaumia Dajoz, 1967

septemstriata Dajoz, 1967

Paracaria Dajoz, 1970

pilosa Dajoz, 1970

Revelieria Perris, 1869

california Fall, 1899
geni (Aube, 1850)
 Revelieria globosa J. Sahlberg, 1913
 Revelieria heydeni Reitter, 1875
 Revelieria spectabilis Perris, 1869

Stephostethus Le Conte, 1878

altaicus (Reitter, 1902)
alternans (Mannerheim, 1844)
angusticollis (Gyllenhal, 1827)
 Lathridius angulatus Mannerheim, 1844
 Lathridius kukujevi Semenov, 1898
 Lathridius laticeps Belon, 1881
 Lathridius obtusatus Roubal, 1951
 Lathridius stricticollis Rey, 1889
 Lathridius undulatus Motschulsky, 1866

armatulus (Fall, 1899)
arunus Sen Gupta, 1983
attenuatus (Mannerheim, 1844)
 Lathridius jakovlevi Semenov, 1898
 Lathridius lenensis Poppius, 1903
 Lathridius quadricollis Semenov, 1898
 Lathridius semenowi Poppius, 1903

barunus Sen Gupta, 1983
belonianus (Reitter, 1889)
bilobatus Walkley, 1952
breviclavus Fall, 1899
carinatus Sen Gupta, 1976
caucasicus (Mannerheim, 1844)
 Stephostethus sinuato-collis sensu auctorum, ?Faldermann, 1837

chinensis (Reitter, 1877)
cinnamopterus (Mannerheim, 1853)
 Lathridius sahlbergi Reitter, 1894

costicollis (Le Conte, 1855)
curtulus (Mannerheim, 1853)
indicus (Motschulsky, 1866)
kashmirensis Sen Gupta, 1983



lardarius (De Geer, 1775)

- Dermestes acuminatus Paykull, 1798
- Lathridius dilaticollis Motschulsky, 1866
- Lathridius pini Motschulsky, 1866
- Dermestes quadratus Herbst, 1793
- Lathridius subbrevis Motschulsky, 1866

liratus (Le Conte, 1863)

- Lathridius carinifer Fall, 1899
- Lathridius trilobatus Motschulsky, 1866

malibicus Sen Gupta, 1983

malinicus Sen Gupta, 1983

minaticus Sen Gupta, 1983

montanus Fall, 1899

- Lathridius laevior W. J. Brown, 1934

muticus Sharp, 1902

nepalensis Sen Gupta, 1983

nigratus Sen Gupta, 1976

pandellei (C. Brisout de Barneville, 1863)

- Lathridius poppiusi Semenov, 1904
- Lathridius subnudus Reitter, 1889
- Lathridius tremulae Thomson, 1868

paradoxus Sen Gupta, 1976

productus (Rosenhauer, 1856)

renukae Sen Gupta, 1983

rufifrons Broun 1914

rugicollis (Olivier, 1790)

- Lathridius campicola Gerhardt, 1911
- Lathridius lignarius Gistel, 1857
- Lathridius ovatus Grimmer, 1841

rybinskii (Reitter, 1894)

setosus Rücker, 2004

tarunus Sen Gupta, 1983

variolosus (Mannerheim, 1844)

- Lathridius lapponum Mannerheim, 1844

Thes Semenov, 1910

bergrothi (Reitter, 1881)

- Lathridius africanus Dajoz, 1980
- Lathridius microps Erichson, 1896
- Enicmus tricarinatus W. J. Brown, 1934

laeviventris (Fall, 1899)

Subfamily Corticariinae Curtis, 1829

Bicava Belon, 1884

- alacris (Broun, 1880)
- amplipennis (Broun, 1893)
- angusticollis (Broun, 1880)
- castanea (Broun, 1914)
- discoidea (Broun, 1880)
- diversicollis (Belon, 1884)
- erythrocephala (Broun, 1886)
- fauveli Belon, 1885
- fulgurita Belon, 1884
- fusca (Broun, 1886)
- fuscicollis (Broun, 1912)
- gilvipes (Broun, 1886)
- globipennis (Reitter, 1881)
- illustris (Reitter, 1879)
- obesa (Broun, 1880)
- picturata Belon, 1884
- platyptera (Broun, 1886)
- pubera (Broun, 1880)
- pudibunda (Broun, 1880)
- semirufa (Broun, 1886)
- sharpi Belon, 1884
- splendens (Reitter, 1879)
- unicolorata (Broun, 1914)
- variegata (Broun, 1880)
- zelandica (Belon, 1884)

Corticaria Marsham, 1802

- abdominalis Dajoz, 1970
- aculeata Johnson, 1977
- aequabilis Rücker, 1981
- aequalis (Reitter, 1898)
- Corticaria strandi Roubal, 1934
- aethiops Grouvelle, 1914
- alleni Johnson, 1974
- alticola Lindberg, 1953
- amplicollis Fall, 1899
- amurensis Reitter, 1879
- anatolica Johnson, 1989
- aphictoides Reitter, 1898
- apicalis Fall, 1899
- appenhageni Uyttenboogaart, 1930
- armata (Mannerheim, 1844)
- basilewskyi Dajoz, 1970
- bella Redtenbacher, 1849
- beloni Reitter, 1889
- Corticaria solaris Reitter, 1904



- bengaliensis Rücker, 1978
blackburni Rücker, 1989
brevicornis Fall, 1899
brevilata Rücker, 1978
buddha Johnson, 1977
cameruensis Dajoz, 1980
canaliculata Mannerheim, 1853
canariensis Johnson, 1974
carolina Fall, 1899
clavatula Broun, 1914
cognata Rücker, 1978
columbia Fall, 1899
convexa Reitter, 1881
corsica H. Brisout de Barneville, 1878
cotovillae Otero & Pazos, 1986
crenicollis Mannerheim, 1844
 Corticaria lacerata Mannerheim, 1844
crenulata (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria spectabilis Dajoz, 1970
cretica Johnson, 1989
cribricollis Fairmaire, 1863
 Corticaria angusta Aubé, 1866
cucujiformis Reitter, 1880
 Corticaria planula Fall, 1899
 Corticaria strandi Palm, 1949
curtipes Lövendal, 1893
debilis Motschulsky, 1867
decorsei Dajoz, 1970
delgerchangaji Rücker, 1983
dentigera Le Conte, 1855
dentiventris Poppius, 1903
desaegeri Dajoz, 1970
descarpentriasi Dajoz, 1970
diecki Reitter, 1875
 Corticaria kaufmanni Reitter, 1881
dinshuensis Johnson, 1976
distincta Dajoz, 1970
dubia Dajoz, 1970
elgonensis Jeannel & Paulian, 1945
elongata (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria phoretica Dajoz, 1970
 Corticaria pseudoelongata Dajoz, 1970
 Corticaria villiersi Dajoz, 1970
espanyoli J.C. Otero & M.J. López, 2009
fagi Wollaston, 1854
 Corticaria aequidentata Allen, 1937
 Corticaria pietschi Ganglbauer, 1899
fasciata Reitter, 1877
fastigata Rücker, 1978
fennica Johnson, 1974
ferruginea Marsham, 1802
 fenestralis 'sensu auctorum'
 Corticaria boreophila Motschulsky, 1867
 Corticaria deleta Mannerheim, 1853
 Latridius denticulata Kirby, 1837
 Corticaria kirbyi Le Conte, 1855
 Corticaria longula Broun, 1910
 Latridius nigriceps Waltl, 1893
 Latridius nigricollis Zetterstedt, 1838
 Corticaria obtusa Le Conte, 1855
 Latridius rufulus Zetterstedt, 1838
 Corticaria rugolosa Le Conte, 1855
 Corticaria subacuminata Mannerheim, 1844
foveola (Beck, 1817)
 Corticaria amplicollis Reitter, 1875
 Corticaria dilatipennis Reitter, 1878
 Latridius foveolata Westerhauser, 1834
franzi Dajoz,
fulva (Comolli, 1837)
 Corticaria attenuata Motschulsky, 1867
 Corticaria cardioidera Fairmaire, 1875
 Corticaria ciliata Motschulsky, 1867
 Corticaria concolor H. Brisout de Barneville, 1880
 Corticaria flavescens Thomson, 1871
 Corticaria hirtella Thomson, 1863
 Corticaria metallica Reitter, 1874
 Corticaria normanna C. Brisout de Barneville, 1892
 Corticaria unicariculata Motschulsky, 1867
fulvoides Johnson, 1989
garambae Dajoz, 1970
geisha Johnson, 1989
globoicollis Rücker, 1989
gracilis Mannerheim, 1844
helios Rücker, 2006
hierroensis Johnson, 1985
humilis Sharp, 1902
ikarus Rücker, 2006
illaesa Mannerheim, 1844
 Corticaria cypria Baudi di Selve, 1870
 Corticaria monticola H. Brisout de Barneville, 1881
 Corticaria pilosa Motschulsky, 1867
 Corticaria punctatissima Motschulsky, 1867
 Corticaria subparallela Fairmaire, 1875
 Corticaria villosa Motschulsky, 1867
impressa (Olivier, 1790)
 Corticaria atricollis Reitter, 1898
 Corticaria badia Mannerheim, 1844
 Corticaria campicola Mannerheim, 1844
 Latridius denticulatus Gyllenhal, 1827
 Latridius sculptipennia Faldermann, 1837
 Corticaria validipes Motschulsky, 1867
incerta Fall, 1899
inconspicua Wollaston, 1860
 Corticaria fagi H. Brisout de Barneville, 1881
 Corticaria siccana Normand, 1938
inflatipennis Champion, 1922
 Corticaria inflata Champion, 1922



- inopia Fall, 1899
 interstitialis Mannerheim, 1844
 jaegeri Reike, 2006
 japonica Reitter, 1877
 Corticaria adelaidae Blackburn, 1891
 Corticaria rudebecki Dajoz, 1970
 johnsoni Marino & López & Otero
 kabakovi Saluk, 1992
 khnזורiani Johnson, 1989
 laertes Rücker, 2006
 langa Dajoz, 1979
 lapponica (Zetterstedt, 1838)
 Corticaria robusta Ganglbauer, 1899
 lateritia Mannerheim, 1844
 Corticaria eppelsheimi Reitter, 1875
 latulipennis Broun, 1914
 leileri Johnson, 1985
 lindensis (Blackburn, 1891)
 lineatoserrata Johnson, 1976
 longicollis (Zetterstedt, 1838)
 Latridius formicetorum Mannerheim, 1843
 Corticaria stigmata Motschulsky, 1867
 longicornis (Herbst, 1783)
 Corticaria abietorum Motschulsky, 1867
 Corticaria depressa Thomson, 1871
 Corticaria mannerheimi Reitter, 1875
 luchtii Rücker, 1985
 maculosa lineata Johnson, 1974
 maculosa maculosa Wollaston, 1858
 magadanica Tsinkevich, 2001
 martensi Johnson, 1977
 mirabilis Dajoz, 1971
 mongolica Rücker, 1983
 nebulosa Champion, 1922
 nigerrima Dajoz, 1970
 obscura C. Brisout de Barneville, 1863
 Corticaria subpicea Motschulsky, 1867
 obsoleta Strand, 1940
 occidua Fall, 1899
 olympiaca Reitter, 1875
 orbicollis (Mannerheim, 1853)
 Corticaria munsteri Strand, 1937
 orientalis Champion, 1922
 ornata Reitter, 1877
 ovalipennis Rücker, 1989
 ovicollis Reitter, 1887
 ovipennis Reitter, 1887
 parallela Fall, 1899
 parvithorax Champion, 1922
 Corticaria parvicollis Champion, 1922
 peezi Johnson, 2007
 pharaonis Motschulsky, 1867
 Corticaria transversicollis Motschulsky, 1867
 picicornis Broun, 1914
 pilosula Rosenhauer, 1856
 pineti Lohse, 1960
 Corticaria pinicola Lohse, 1959
 pinicola C. Brisout de Barneville, 1866
 Corticaria rufescens Reitter, 1875
 planula Fall, 1899
 Corticaria strandi Palm, 1949
 poculifera Fall, 1899
 polypori Sahlberg, 1900
 porochini Johnson, 2007
 poseidon Rücker, 2006
 prionodera Le Conte, 1855
 pubescens (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria brouni Hetschko, 1926
 Corticaria capensis Motschulsky, 1867
 Corticaria concinnula Mannerheim, 1844
 Corticaria diluta Mannerheim, 1844
 Corticaria grossa Le Conte, 1855
 Corticaria intricata Mannerheim, 1844
 Corticaria robusta Broun, 1914
 Corticaria testacea Dalla Torre, 1879
 Corticaria tinctoria Mannerheim, 1844
 punctata Dajoz, 1970
 punctulata Marsham, 1802
 Corticaria piligera Mannerheim, 1844
 quadrimaculata Mannerheim, 1844
 Corticaria perpulchra Reitter, 1892
 Corticaria setosa Motschulsky, 1867
 relictata Johnson, 1977
 rhombifera Champion, 1922
 rotundipennis Johnson, 1977
 rubripes Mannerheim, 1844
 Corticaria baicalica Mannerheim, 1844
 Corticaria limbicollis Motschulsky, 1867
 Dermestes linearis Paykull, 1798
 Corticaria obscuripes Reitter, 1898
 Corticaria spinulosa Thomson, 1881
 Corticaria thomsoni Reitter, 1881
 rudis Fall, 1899
 rueckeri J. C. Otero, P. Marino & M. J. López
 rufa Johnson, 1976
 rugipennis Reitter, 1881
 ruwenzoriae Dajoz, 1970
 saginata Mannerheim, 1844
 Corticaria curtipes Lövendal, 1893
 salpingoides Motschulsky, 1867
 serrata (Paykull, 1798)
 Corticaria adustipennis Motschulsky, 1867
 Corticaria axillaris Mannerheim, 1844



- Corticaria chilensis* Dajoz, 1967
Corticaria clairi H. Brisout de Barneville, 1881
Corticaria flavifrons Motschulsky, 1867
Corticaria hispanica Dajoz, 1970
Corticaria laticollis Mannerheim, 1844
Corticaria melanophthalma Mannerheim, 1844
Corticaria motschulskii Kolenati, 1846
Corticaria octodentata Say, 1824
Corticaria quadricollis Motschulsky, 1867
Corticaria rotulicollis Wollaston, 1854
Corticaria serrata Marsham, 1802
Corticaria subcordata Rey, 1889
Corticaria tenuicornis Motschulsky, 1867
Corticaria weisei Reitter, 1875
- serricollis* Le Conte, 1855
spinulosa Mannerheim, 1852
striatopunctata Motschulsky, 1867
subamurensis Saluk, 1992
subpilosula Reitter, 1898
Corticaria illaesiformis Reitter, 1898
subtilissima Reitter, 1877
Corticaria alutacea Blackburn, 1891
Corticaria melasoma Broun, 1910
suspecta Johnson, 1989
sylvicola C. Brisout de Barneville, 1863
Corticaria pinguis Aubé, 1866
tarragonensis Dajoz, 1970
Corticaria besucheti Dajoz, 1970
temporalis Fall, 1899
tenuipes Fall, 1899
thea Reitter, 1894
thomsoni Reitter, 1880
topali Rücker, 1978
transvalensis Dajoz, 1970
tuberculata Dajoz, 1970
tunisiensis H. Brisout de Barneville, 1884
umbilicata (Beck, 1817)
Corticaria borealis Wollaston, 1855
Corticaria cylindrica Mannerheim, 1844
Corticaria cylindripennis Motschulsky, 1867
Corticaria umbilicifera Mannerheim, 1844
valida Fall, 1899
varicolor Fall, 1899
vestigia Rücker, 1981
- Corticarina Reitter, 1881**
acuta Johnson, 1975
acutoides Johnson, 1975
adamsi Johnson, 1981
alberta Fall, 1893
alemannica Schiller, 1984
amoena Johnson, 1981
amplipennis (Motschulsky, 1867)
angelensia Rücker, 1990
antipodum (Belon, 1885)
arcuata Rücker, 1979
ashei Johnson, 1997
australis (Blackburn, 1891)
baranowskii Johnson, 1989
beloni Johnson, 1981
benardi Dajoz, 1970
bhutanensis Johnson, 1977
bicolor Dajoz, 1970
biharensis Johnson, 1979
blatchleyi Johnson, 1989
boliviensis Rücker, 1981
brasiliensis Johnson, 1981
broadheadi Johnson, 1981
brooksi Johnson, 1997
bruta Johnson, 1977
carinifrons Johnson, 1989
cavicollis (Mannerheim, 1844)
Corticaria angularis Le Conte, 1855
Corticaria expansa Le Conte, 1855
Corticaria laevis Le Conte, 1855
Corticaria subfuscata Sharp, 1902
centralis (Sharp, 1902)
championi Johnson, 1972
chinensis Johnson, 1972
clareae Johnson, 1972
clarula (Broun, 1895)
clayae Johnson, 1981
coei Johnson, 1972
cognata Johnson, 1972
conjuncta Johnson, 1997
convexipennis (Motschulsky, 1861)
Melanophthalma umbripennis Motschulsky, 1861
curta (Wollaston, 1854)
Corticaria carinulata Motschulsky, 1867
?Latridius fulvipes Comolli, 1837
Melanophthalma meridionalis Reitter, 1875
Corticaria ooptera Fairmaire, 1875
Corticaria pilitecta Motschulsky, 1867
curta oblongipennis Johnson, 1981
cyathigera Rücker, 1987
cylindronata (Motschulsky, 1866)
dajozi Johnson, 1975
darbyi Johnson, 1991
delicatula (Wollaston, 1871)
Corticaria tenella Wollaston, 1864
derougemonti Johnson, 1975
duplicata (Sharp, 1902)
eichlini Andrews, 1992
excavata Johnson, 1977



Corticarina sororcula Rucker, 1980

exigua (Mannerheim, 1853)
fornicata Otto, 1978
franzi Johnson, 1975
fraudulenta Johnson, 1972
fukiensis Johnson, 1989
gangolae Johnson, 1970
globifera (Motschulsky, 1867)
gracilenta Johnson, 1979
gracilicornis Jeannel & Paulian, 1945
guatemalica Johnson, 1997
guptai Johnson, 1979
guyanensis Dajoz, 1970
hammondi Johnson, 1972
hancocki Johnson, 1979
herbivagans (Le Conte, 1855)

Corticaria laevis Le Conte, 1855

hierroensis Johnson,
hoegei Johnson, 1979
horrida (Belon, 1897)
hova Johnson, 1981
ignea Johnson, 1979
impensa Johnson, 1997
inobservata Johnson, 1997
irkutensis Strand, 1968
johnsoni Rucker, 1979
kekenboschi Dajoz, 1970
khnzoriani Johnson, 1976
kiymbiae Rucker, 1982
klapperichi Johnson, 1981
kraussi Johnson, 1981
lambiana (Sharp, 1910)
latipennis (Sahlberg, 1871)

Corticaria fowleriana Sharp, 1910

Melanophthalma terricola Fall, 1899

Melanophthalma trinitata J. Sahlberg, 1926

leleupi Rucker, 1982
lescheni Johnson, 1997
lobeliae Johnson, 1975
longipennis (Le Conte, 1855)
lutea Rucker, 1978
milleri Andrews, 1992
minuta (Fabricius, 1792)

Corticaria americana Mannerheim, 1844

Corticaria brevicollis Mannerheim, 1844

Corticaria compta Le Conte, 1855

Latridius fuscus (Gyllenhal, 1827),

Latridius fuscus Gyllenhal, 1827

Corticaria melanocara Gistel, 1857

Corticaria ovalipennis Reitter, 1875

Corticaria trifoveolata Redtenbacher, 1849

montana Johnson, 1979
nakanei Johnson, 1976
nigerrima Johnson, 1975
nigra Johnson, 1975
nilgiriensis Johnson, 1979
orientalis Rucker, 1982
ovata Rucker, 1980
ovipennis (Motschulsky, 1867)
pacata (Broun, 1886)
paradoxa Saluk, 1992
parallela Johnson, 1972
parvula (Mannerheim, 1844)

Corticarina obfusca Strand, 1937

planuscula (Motschulsky, 1867)
portentosa Johnson, 1997
pulchella Johnson, 1975
pullula (Motschulsky, 1867)
pusilla (Mannerheim, 1844)
rectangula (Motschulsky, 1867)
regularis (Le Conte, 1855)
reidi Johnson, 1989
rickardi Johnson, 1997
riedeli Johnson, 1991
riveti Johnson, 1981
rotundipennis (Wollaston, 1854)
saluki Johnson, 2006
scissa (Le Conte, 1855)
scotti Johnson, 1979
seminigra Johnson, 1975
sericella (Motschulsky, 1867)
serrula Brethes, 1922
setigera (Belon, 1885)
silvicola Rucker, 1985
similata (Gyllenhal, 1827)

Corticaria pusilla Rey, 1889

Corticaria subtilis Mannerheim, 1844

simoni Johnson, 1981
steinheili Reitter, 1880
strandi Johnson, 1972
sturmi Rucker, 1985
subcognata Johnson, 1979
subgibbosa Johnson, 1972
subnitida (Motschulsky, 1867)
szunyoghji Rucker, 1980
torrida Johnson, 1981
trichonota (Belon, 1898)
truncatella (Mannerheim, 1844)
Corticaria fossulata Rey, 1889
truncatipennis Johnson, 1979



turneri Johnson, 1975
upembae Dajoz, 1970
vanschuytbroeckii Dajoz, 1970
viatica Johnson, 1997
williamsi Johnson, 1975
wittmeri Johnson, 1979
wolamo Johnson, 1979

Corticaromus Tarun K. Pal & Shelley Ghosh, 2008

rueckeri Tarun K. Pal & Shelley Ghosh, 2008

Corticaria Johnson, 1975

afghana Johnson, 1977
andersoni (Blackburn, 1891)
baronowskii Johnson, 1989
bhutanica Johnson, 1977
biloba Rücker, 1984
blatchleyi Johnson, 1989
carinifrons Johnson, 1990
conferta (Reitter, 1879)
corpulenta (Motschulsky, 1866)
Corticaria inflata Motschulsky, 1861
cuspidata Rücker, 1989
fukiensis Johnson, 1990
gibbosa (Herbst, 1793)
Melanophthalma cylindricollis Motschulsky, 1866
Corticaria fuscotestacea Motschulsky, 1861
Melanophthalma gibbula Motschulsky, 1866
Latridius herbacea Gistel, 1857
Melanophthalma intricata Rey, 1889
Corticaria pallida Marsham, 1802
Corticaria resecta Walker, 1859
hirtalis (Broun, 1880)
laticollis Rücker, 1989
luzonica Johnson, 1989
melina Rücker, 1989
meridiana Johnson, 1975

Diarthroceria Broun, 1893

formicaephila Broun, 1893

Fuchsina Fall, 1899

arida Andrews, 1976
occulta Fall, 1899

Melanophthalma Motschulsky, 1866

Subgenus Cortilena Motschulsky, 1867

casta Fall, 1899

claudiae Rücker & Kahlen, 2008
fuscipennis (Mannerheim, 1844)
Corticaria picipennis Mannerheim, 1844
pallens (Mannerheim, 1844)
picta (Le Conte, 1855)
Melanophthalma signata Belon, 1887

Subgenus Melanophthalma Motschulsky, 1866

aculifera Fall, 1899
aegyptiaca Otto, 1978
algirina Motschulsky, 1866
americana (Mannerheim, 1844)
Melanophthalma morsa Le Conte, 1855
Melanophthalma pusilla Melsheimer, 1844
Melanophthalma rufula Le Conte, 1855
andrewi Rücker & Johnson 2007
angulata (Wollaston, 1871)
angulicollis Motschulsky, 1866
Melanophthalma ceylanica Dajoz, 1975
Melanophthalma hexagone Motschulsky, 1866
Melanophthalma prominens Johnson, 1972

arabiensis Otto, 1979
arborea Rücker, 1981
argentea Rücker, 1984
atripennis Rücker, 1987
australis Dajoz, 1967
basicollis Motschulsky, 1866
bicolor Wollaston, 1867
bifurculata Rücker, 1980
birmana Belon, 1891
brevilata Rücker, 1981
brevis Mika, 2000
brincki Dajoz, 1970
broadheadi Rücker, 1981
cantabrica Otto, 1978
castaneipennis Rücker, 1987
chamaeropis Fall, 1899
chumphonica Mika, 2000
concameratus Rücker, 1985
complanata Motschulsky, 1866
consobrina Rücker, 1987
corusca Rücker, 1981
crebra Mika, 2000
crinifera Rücker, 1987
demoulini Dajoz, 1970
Melanophthalma kaszabi Rücker, 1980
dentata Dajoz, 1970
denticulata Rücker, 1987
dewittei Dajoz, 1970
difficilis Rücker, 1981



- dilitata Dajoz, 1970
distinguenda (Comolli, 1837)
dubia Dajoz, 1970
endroedyi Rücker, 1984
evansi Johnson, 1972
extensa Rey, 1889
flavicula Motschulsky, 1866
floridana Fall, 1899
fluctuosa Rücker, 1981
foersteri Rücker, 1987
franzi Johnson, 1972
gomyi Dajoz, 1972
grouvellei Belon, 1899
helvola Motschulsky, 1866
horaci Míka, 2000
horioni Rücker, 1987
iguacuis Rücker, 1985
immatura Wollaston, 1867
inermis Motschulsky, 1866
 Melanophthalma inculta Motschulsky, 1866
inflexa Rücker, 1979
inornata Sharp, 1902
insularis Fall, 1899
japonica Johnson, 1976
keleinikovae Rücker, 1981
klapperichi Rücker, 1984
lohsei Rücker, 1987
majeri Míka, 2000
malaysica Míka, 2000
maura Motschulsky, 1866
 Melanophthalma austriaca Franz, 1967
melina Rücker, 1987
mexicana Dajoz, 1970
minutula Rücker, 1981
montivaga Rücker, 1987
motschulskyi Johnson,
nidicola Grouvelle, 1909
nitida Rücker, 1978
nodosus Rücker, 1984
obliqua Rücker, 1985
obliterata Wollaston, 1867
ophthalmica Dajoz, 1970
panamanensis Rücker, 1981
parvicollis (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma taurica sensu auctorum not (Mannerheim, 1844)
penai Rücker, 1978
phragmiteticola Franz, 1967
picina Motschulsky, 1866
 Melanophthalma capicola Belon, 1898
pilosa Rücker, 1978
pilosiformis Rücker, 1981
pilosella Motschulsky, 1866
placida Sharp, 1902
plicatulus Reitter, 1877
proximulata Rücker, 1980
prudeki Míka, 2000
pumila (Le Conte, 1855)
ranongica Míka, 2000
rectusa Rücker, 1984
redunculata Rücker, 1981
remota Sharp, 1902
retroculis Motschulsky, 1866
rhenana Rücker & Johnson, 2007
rispini Rücker & Johnson, 2007
rostrata Rücker, 1981
rothschildi Pic, 1908
rubi Rücker, 1987
rugifera Rücker, 1987
russula Motschulsky, 1866
sagitta Rücker, 1984
sakagutii Johnson, 1976
scitula Rücker, 1987
seminigra Belon, 1885
sericea (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma albipilis Reitter, 1875
 Melanophthalma parva Johnson, 1972
 Melanophthalma rutila Motschulsky, 1866
similis Míka, 2000
simplex Fall, 1899
simpliata Rücker, 1980
solitaria Rücker, 1987
subornata Rücker, 1987
subvillosa Johnson, 1972
suturalis (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma fallax Rey, 1889
synavei Dajoz, 1970
taurica (Mannerheim, 1844)
 Melanophthalma angulosa Motschulsky, 1849
 Melanophthalma asiatica Iablokoff-Khnzorian, 1970
transversalis (Gyllenhal, 1827)
 Corticaria crocata Mannerheim, 1844
 Corticaria curticolis Mannerheim, 1844
 Corticaria hortensis Mannerheim, 1844
 Melanophthalma moravica Reitter, 1875
 Melanophthalma sinica Johnson, 1972
 Corticaria wollastoni Waterhouse, 1859
unidentata Rücker, 1981
valida Rücker, 1978
venusta Rücker, 1987
videns Otto, 1979



villosa Zimmermann, 1869

wittmeri Otto, 1978

Migneauxia Jacquelin du Val, 1859

atrata Johnson, 2007

crassiuscula (Aubé, 1850)

Migneauxia serricollis Jacquelin du Val, 1859

Migneauxia villigera Motschulsky, 1867

fuscata Johnson, 2007

grandis Dajoz, 1966

lederi Reitter, 1875

Migneauxia orientalis Reitter, 1877

Migneauxia parvicollis Peyerimhoff, 1929

mirei Dajoz, 1966

ottoi Johnson, 2006

Migneauxia lederi sensu auctorum not Reitter, 1877

phili Johnson, 2007

Migneauxia inflata sensu auctorum not Rosenhauer, 1856

psammeticha (Motschulsky, 1867)

Corticaria subrugosa Motschulsky, 1867

Migneauxia sudanensis Johnson, 1976

renaudi Dajoz, 1966

subdola Johnson, 1977

Rethusus Broun, 1886

fulvescens Broun, 1886

lacrimosus Broun, 1886

pictulus Broun, 1886

pustulosus (Belon, 1884)

ENDOMYCHIDAE Leach, 1815

Merophysinae Seidlitz, 1872

Cholovocera Motschulsky, 1838

afghana Johnson, 1977

atae Kraatz, 1858

brevicornis Johnson, 1977

ecitonis Wasmann, 1890

fleischeri Reitter, 1902

formicaria Motschulsky, 1838

Coluocera gallica L. W. Schaufuss, 1876

Merophysia ragusae Belon, 1895

Merophysia subterranea Motschulsky, 1845

major Reitter, 1887

punctata Märkel, 1845

Cholovocera formiceticola Rosenhauer, 1856

sardoa Reitter, 1911

Displotera Reitter, 1877

beloni (Wasmann, 1899)

grandis (Dajoz, 1975)

maderae (Wollaston, 1854)

Colovocera oculata Belon, 1891

simoni Reitter, 1877

Evolocera Sharp, 1902

championi Sharp, 1902

Fallia Sharp, 1902

minor Sharp, 1092

punctulata Sharp, 1902

synthetica Sharp, 1902

Gomya Dajoz, 1973

parvula Rücker, 1983

troglophila Sen Gupta, 1979

Hexasternum Rücker, 1983

orbiculare Rücker, 1983

Holopamecus Curtis, 1833

alleni Rücker, 1987

amabilis Sagaji, 1991

angulatus Rücker, 1982

atomus Ragusa, 1888

attenuatus Motschulsky, 1867

beloni Reitter, 1884

bertouti Aubé, 1861

Holopamecus similis Belon, 1885

bipartitus Wollaston, 1867

brasiliensis Motschulsky, 1867

brosciformis Sharp, 1902

castaneus Broun, 1893



caularum Aubé, 1843

Holoparamecus beaucheni Croissandeau, 1891
Holoparamecus obtusicornis Motschulsky, 1867
Holoparamecus pancoucki Guer, 1844
Holoparamecus tuberculum Motschulsky, 1867

ceylanicus Dajoz, 1975

constrictus Sharp, 1902

contractus Wollaston, 1874

convexus Rücker, 1982

cordicollis Sen Gupta,

depressus Curtis, 1833

Holoparamecus integer Rey, 1889

Holoparamecus kunzei Aubé, 1843

Holoparamecus punctulatus Reitter, 1908

dispar Belon, 1885

ellipticus Wollaston, 1874

erebus Rücker, 1985

externus Motschulsky, 1867

franzi Rücker, 1985

gabrielae Rücker, 2004

garambae Dajoz, 1970

gracilus Rücker, 1982

impessus Rücker, 1979

insularis Dajoz, 1972

integer Rücker, 1985

johnsoni Rücker, 1981

lanatus Rücker, 1985

lederi Reitter, 1877

lucidus Broun, 1880

lyratus Reitter, 1891

microps Belon, 1895

Holoparamecus nigriceps Belon, 1897

niger Aubé, 1843

Holoparamecus argodi Croissandeau, 1891

Holoparamecus lowei Wollaston, 1879

Holoparamecus occultus Leder, 1872

peruvianus Dajoz, 1976

piliger Rücker, 1990

pumilus Sharp, 1902

ragusae Reitter, 1875

saulyi Baudi di Selve, 1870

signatus Wollaston, 1874

Holoparamecus capitatus Wollaston, 1874

singularis (Beck, 1817)

Holoparamecus difficilis Villa, 1833

Holoparamecus longipennis Motschulsky, 1867

Holoparamecus obtusus Reitter, 1884

Holoparamecus populi Motschulsky, 1867

Calyptobium villae Aubé, 1843

spinus Dajoz, 1967

tenuis Reitter, 1878

truquii Baudi di Selve, 1861

velutinus Sen Gupta + Pal

villiger Belon, 1887

Lathrapion Rücker, 1983

convexus Rücker, 1983

Lycoperdinella Champion, 1913

subcaeca Champion, 1913

Merophysia Lucas, 1852

andreinii Gridelli, 1930

baudueri Reitter, 1877

Merophysia acuminata Fairmaire, 1879

bicarinata Reitter, 1897

biplicata Reitter, 1884

bisinuata Reitter, 1908

bistriata Reitter, 1889

carinulata Rosenhauer, 1856

carmelitana Saulcy, 1861

Merophysia minor Baudi di Selve, 1870

cretica Kiesenwetter, 1872

formicaria Lucas, 1852

Merophysia ragusae Belon, 1895

foveolata Baudi di Selve, 1870

Merophysia cyrenaica Gridelli, 1930

lata Kiesenwetter, 1872

letourneuxi Pic, 1914

longicornis Reitter, 1887

lusitanica Reitter, 1913

madoni Belon, 1885

nana Reitter, 1887

oblonga Kiesenwetter, 1872

orientalis Saulcy, 1864

Merophysia ovalipennis Coye, 1869

procera Reitter, 1875

sekerae Reitter, 1908

sicula Kiesenwetter, 1872

silvestrii Gridelli, 1928

striatella Reitter, 1890

uniplicata Reitter, 1884

Pseudevlocera Champion, 1913

atomaroides Champion, 1913

Pseudoparamecus Brethes, 1922

extraneus Brethes, 1922

Pythlarhinus Dajoz, 1970

verschureni Dajoz, 1970

Reitteria Leder, 1872

balcanica Zora von Karamann, 1936

escherichi Wasmann, 1896

lucifuga Leder, 1872



Wolfgang Rucker - Latridiidae & Merophysiinae